

# みずコンのご案内

油類にも対応可能


## みずコンは

タンクへの給水など、設定した量の給水作業を**省力化**するために開発した給水コントローラです。

煩わしい給水作業はみずコンに任せて、浮いた時間は別の作業に充てましょう！




- ・あふれる前に止めたい
- ・いつも同じ量で給水作業
- ・複数タンクに同量給水したい



みずコンを使えば…

**楽々解決！**



### こんなに便利

- ・ワンタッチ給水  
給水量をセットして開始ボタンを押すだけです。溢水が防げます。
- ・もう少し  
継ぎ足し機能があるので、もう少し足したい！ が可能です。
- ・複数のタンクに自動給水  
複数タイプなら、給水を完了したら自動で次のタンクに切り替えて給水を開始します。最大6タンクまで対応可能。
- ・設置工事は不要  
電源はACアダプタ。取付工事は要りません。ホースをつなぐだけ。
- ・設定記憶機能付き  
「設定記憶」ボタンを長押しすると、設定の記憶が可能。バックアップ用電池は要りません。
- ・油類対応タイプ **新登場**



有限会社イーグル電子製作所

<https://eaglesmart.jp/wsc/>

〒522-0222 滋賀県彦根市南川瀬町1555-1 0749-25-3297

# 給水作業は みずコン

油類にも  
対応可能

## にお任せ！



手作業だと時間がかかるね

例えば1,000ℓ給水に

# 30分

タンクに水が溜まるまで・・・  
待っていませんか？

みずコンを使えば！

## 超簡単♪


- ① 給水量をセットして
- ② 開始スイッチを押すだけ！

設定量が給水され自動的に止まります。

これなら、作業時間は **1分** 以内



使い方の例  
(ダブルタイプ)



# すっごい省力化!!

Point  
1

## ワンタッチ給水!

給水量をセットして開始ボタンを押すだけです。

Point  
2

## もう少し!

継ぎ足し機能があるので、もう少し足したい! が可能です。

Point  
3

## 複数のタンクに自動給水

複数タイプなら、給水を完了したら自動で次のタンクに切り替えて給水を開始します。最大6タンクまで対応可能。

Point  
4

## 設置工事は不要

電源はACアダプタ。取付工事は要りません。ホースをつなぐだけ。

Point  
5

## 設定記憶機能付き

「設定記憶」ボタンを長押しすると、設定の記憶が可能。バックアップ用電池は要りません。

	シングルタイプ / ダブルタイプ / 3系統タイプ(※) / 4系統タイプ(※) / 5系統タイプ(※) / 6系統タイプ(※)	※は受注 生産品
給水量設定範囲	1~9999ℓまたは0.1~999.9ℓ	<b>NEW</b>
流量計測方式	パルスカウント式 (キーエンス社製 クランプオン流量計にも対応可能 ※)	
精 度	約3%以内 (圧力が低い場合は精度が悪くなります)	
電 源	ACアダプタ (24V1.5A出力)	
外形寸法 (mm)	コントローラ: 70×120×40	
	電磁弁ユニット(15A): 150×250×100 ~ 電磁弁ユニット(25A): 250×250×100 ~	

ご注意: コントローラおよび電磁弁ユニットは防水仕様ではありません。

資料請求・お問い合わせ・購入のお申込み

V8.00.002 24722



0749-25-3297

受付時間 9:00~17:00 (土日祝日除く)



WEBでお問い合わせ

<https://eagle-ss.co.jp/>

イーグル電子 🔍



Eagle Electronics Corporation

〒522-0222 滋賀県彦根市南川瀬町1555-1

有限会社イーグル電子製作所

# みずコン各機器のご紹介

## コントローラー



操作や設定、  
現在値の表示等  
を行います。

## 接続ケーブル



コントローラーと  
電磁弁ユニットを  
接続します。

## 電磁弁ユニット



ホースを接続するだけで使用できます。  
オプションで配管を切断せずに使用  
できる流量センサへの変更も可能です。

## 屋外設置ボックス



屋外設置ボックスに収納するれことで  
水濡れの心配なくご使用いただけます。

ご注意：コントローラーおよび電磁弁ユニットは防水仕様ではありません。

# みずコン・オプション

## 1. 接続ケーブルの長さを変更できます



ご購入時に4つの長さ

2、3、5、10メートル

から選択していただけます。

※ ご利用の環境に合わせた長さを推奨します。

## 2. クランプオン式流量センサに変更できます

### ● 対応口径 ※

15A ~ 32A

### ● 対応配管材質

金属管・硬質樹脂配管

### ● 設置方法

パイプを切らずに挟むだけ

### ● 油類にも対応可能

液体比重を設定するだけ



※ 40A以上でご利用の場合はご相談ください。

資料請求・お問い合わせ・購入のお申込み

V1.00.001 24808



**0749-25-3297**

受付時間 9:00~17:00 (土日祝日除く)



**WEBでお問い合わせ**

<https://eagle-ss.co.jp/>

イーグル電子 🔍



Eagle Electronics Corporation

〒522-0222 滋賀県彦根市南川瀬町1555-1

有限会社イーグル電子製作所